

AURES[®]



sango modular system



sango modular system

Die **sango box** und der **sango touchscreen** sind zwei sich ergänzende Bestandteile der modularen AURES-Kassensysteme. Entsprechend dem Konzept des integrierten EPOS-Hardware aus der gleichen Produktfamilie überzeugt die Ästhetik des flachen, per Berührung zu steuernden Bildschirms von vorn, von hinten und von der Seite. Angeschlossen an den passenden Retail-PC bildet er das Rückgrat eines leistungsstarken, soliden und zuverlässigen Kassensystems.

sango box: Dieser spezielle POS PC ist sicher, zuverlässig und einfach zu warten. Dank seinen ultrakompakten Abmessungen findet er auch auf kleinstem Raum (im Front -oder Backoffice) seinen Platz. Der lüfterlose Retail-PC ist unempfindlich gegenüber Staub und Rückständen. Außerdem ist sein Solid State Disk (SSD 2,5") leiser als eine herkömmliche Festplatte und robuster gegenüber Erschütterungen (keine mechanisch bewegten Teile und keine Leistungseinbußen bei intensiver Nutzung). Für das hochwertig verarbeitete Hightech-Gerät stehen 4 verschiedene Prozessoren zur Wahl (*unter anderem Intel Ivy Bridge i5 Fanless*). Dies ermöglicht eine flexibel anpassbare und langfristig orientierte Ausstattung der IT-Systeme.

sango touchscreen: Dieser kapazitive Bildschirm ermöglicht eine multi-touch-Steuerung (*PCAP Technologie*). Präzision, hohe Empfindlichkeit und optimierte Reaktionszeit sind neben der Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Kratzern weitere Vorteile dieses Monitor. Die angeschlossenen Kabel sind unauffällig und elegant im Fuß des ergonomischen und ästhetisch ansprechenden Touchscreen verborgen.

Das modulare System in exklusivem, modernem Design (Bildschirm und Retail-PC) ist in den 7 **sango**-Farben erhältlich (*austauschbare Polycarbonat-Abdeckungen in White, Black, Red, Orange, Blue, Cassis und Grey*).

Andere Spezifikationen

sango box

Prozessoren

Intel Ivy Bridge i5 - 3337U
Intel Ivy Bridge i3 - 3217U
Intel Ivy Bridge 1047UE
Intel Cedarview D2550

RAM-Speicher 2 bis 8 GB

Diverse integrierte
Anschlüsse

Grafikkern Intel HD Graphics 4000

Flexibles Befestigungssystem

Abmessungen: 215 x 64 x 170 mm

Nettogewicht: 2,34 kg

Kompatibel Betriebssysteme

Windows XP Pro, POS Ready 2009,
Windows 7 Pro, POS Ready 7, Linux

sango touchscreen

15"-LED-Bildschirm (PCAP multi-touch)

Leuchtkraft: bis zu 300 cd/m²

Auflösung: 1024 x 768

Kontrast: 400:1

Neigungswinkel: 0 - 70°

2 USB-Schnittstellen an der Vorderseite

Abmessungen: 372 x 240 x 355 mm

Nettogewicht: 5 kg (ohne Kabel)

Zahlreiche optionale Peripheriegeräte: Barcode-Scanner, Kartenleser, Addimat- und Dallas-Schlüssel-Leser, Bondrucker, Rückmonitorsystem, integriertes oder externes Kundendisplay, Kassenslade...

AURES®



www.ares.com